

ANAFGROUP



ABC FEUERLÖSCHPULVER
100% Hergestellt in Italien

Technische Daten

ANAFGROUP

		A32	A33	A35	A42
Brandklassen		ABC	ABC	ABC	ABC
Löschmittel		Monoammonium-phosphat	Monoammonium-phosphat	Monoammonium-phosphat	Monoammonium-phosphat
Chemische Zusammensetzung	Monoammonium-phosphat	20,5% ± 1,5%	26% ± 2%	30% ± 2%	40% ± 2%
	Ammoniumsulfat	74,5% ± 3%	64% ± 2%	60% ± 2%	55% ± 2%
	Additive	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Scheinbare volumetrische Masse (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml
Granulometrie (EN615)	125 µm	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%	10% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Temperaturbereich		-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C
Konformität		EN615 Konform	EN615 Konform	EN615 Konform	EN615 Konform
Verpackungsgrößen		3 Kg	3 Kg	3 Kg	3 Kg
Verpackung		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich	Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich	Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich	Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich



Eigene, interne Produktion

Das Löschpulver wird in unserem Werk hergestellt: Der gesamte Produktionszyklus wird 100% von uns kontrolliert



Top Qualität

Wir respektieren die strengsten Qualitätsstandards, manchmal strenger als die Vorschriften selbst




Spitzenleistung

Wir haben den Produktionszyklus so konzipiert, dass Konstanz und beste Leistung der Löschpulver garantiert ist

Technische Daten

ANAFGROUP

		A52	A72	A92
Brandklassen		ABC	ABC	ABC
Löschmittel		Monoammonium-phosphat	Monoammonium-phosphat	Monoammonium-phosphat
Chemische Zusammensetzung	Monoammonium-phosphat	50% ± 2%	70% ± 3%	87% ± 3%
	Ammoniumsulfat	45% ± 2%	26% ± 2%	10% ± 1%
	Additive	<10% ± 1%	<10% ± 1%	<10% ± 1%
Scheinbare volumetrische Masse (EN615)		0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml	0,84 g/ml ± 0,07 g/ml
Granulometrie (EN615)	125 µm	7% ± 5%	7% ± 5%	7% ± 5%
	63 µm	34% ± 8%	34% ± 8%	34% ± 8%
	40 µm	49% ± 8%	49% ± 8%	49% ± 8%
Temperaturbereich		-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C	-80 °C - +80 °C
Konformität		EN615 Konform	EN615 Konform	EN615 Konform
Verpackungsgrößen		3 Kg	3 Kg	3 Kg
Verpackung		12,5 Kg	12,5 Kg	12,5 Kg
		25 Kg	25 Kg	25 Kg
		1.000 Kg	1.000 Kg	1.000 Kg
		Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich	Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich	Andere Verpackung auf Anfrage mit Mindestbestellmenge erhältlich



3 KG SACK ABC PULVER



12,5 KG SACK ABC PULVER



25 KG SACK ABC PULVER



1.000 KG SACK ABC PULVER



www.anaf.eu

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - 27020 Torre d'Isola (PV) - Italy

☎ +39 0382 4533 ✉ info@anaf.eu



[Anafgroup International](#)



[Anaf Fire Protection](#)